

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
“Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ” ЕООД ГР. ТРЯВНА

ПРОТОКОЛ

№ 1

**за работата на комисията за провеждане на открита процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на
лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на
МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна”**

Днес, 21.09.2016 г., на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, се състави настоящия протокол за разглеждане и оценка на постъпилите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна” от Комисия, назначена със Заповед № РД-08-68/21.09.2016 г. на Управителя на дружеството, в състав:

Председател: Станислав Генов Генов – икономист организация и управление

и членове:

1. Ценка Миткова Стоянова – магистър-фармацевт,
2. Йорданка Нилчева Цанева – ст. клиничен лаборант;
3. Галина Ангелова Денева – гл. м. сестра;
4. Йорданка Иларионова Белчева – гл. счетоводител.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и на средствата за масова информация.

Комисията констатира:

Съгласно входящия Регистър на офертите, в определения от Възложителя краен срок – 16,00 часа на 20.09.2016 г. в деловодството на МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна са постъпили оферти от двадесет кандидата, а именно:

1. “Драгнев и сие” ООД – Вх. № АС-03-556/16.09.2016 г. – 11,30 ч.;
2. „Сико-Фарма” ООД – Вх. № АС-03-559/19.09.2016 г. – 9,15 ч.;
3. „Джи Ес Евро” ЕООД – Вх. № АС-03-560/19.09.2016 г. – 10,00 ч.;
4. „Медофарма” ЕООД – Вх. № АС-03-561/19.09.2016 г. – 14,10 ч.;

5. „Вес Корект” ЕООД – Вх. № АС-03-562/19.09.2016 г. – 14,15 ч.;
6. „Акцент Медика” ООД – Вх. № АС-03-564/19.09.2016 г. – 15,00 ч.;
7. „Софарма Трейдинг” АД – Вх. № АС-03-566/20.09.2016 г. – 9,10 ч.;
8. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД – Вх. № АС-03-567/20.09.2016 г. – 9,35 ч.;
9. „Ви Енд Ди Сървисис” ООД – Вх. № АС-03-568/20.09.2016 г. – 9,40 ч.;
10. „Елпак-Лизинг” ЕООД – Вх. № АС-03-569/20.09.2016 г. – 9,45 ч.;
11. „Фьоникс Фарма” ЕАД – Вх. № АС-03-570/20.09.2016 г. – 9,45 ч.;
12. „Агарта-ЦМ” ЕООД – Вх. № АС-03-571/20.09.2016 г. – 9,50 ч.;
13. „Фаркол” АД – Вх. № АС-03-572/20.09.2016 г. – 10,40 ч.;
14. „Профармация” ЕООД – Вх. № АС-03-573/20.09.2016 г. – 10,45 ч.;
15. „Търговска Лига Национален Аптечен Център” АД – Вх. № АС-03-576/20.09.2016 г. – 13,10 ч.;
16. „РСР” ЕООД – Вх. № АС-03-577/20.09.2016 г. – 13,15 ч.;
17. „Б. Браун Медикъл” ЕООД – Вх. № АС-03-578/20.09.2016 г. – 13,20 ч.;
18. „Асклепий Орто” ООД – Вх. № АС-03-579/20.09.2016 г. – 13,25 ч.;
19. „Хелмед България” ЕООД – Вх. № АС-03-580/20.09.2016 г. – 13,30 ч.;
20. „Истлинк България” ЕООД – Вх. № АС-03-581/20.09.2016 г. – 14,15 ч..

Председателят на комисията получи офертите на участниците в процедурата, при което беше съставен и подписан от предаващото лице и от председателя на комисията протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Комисията се запозна с протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и подадените оферти. Съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП след получаване на списъка с участниците всеки член на комисията попълни декларация по чл.103, ал.3 от ЗОП.

На публичното заседание на комисията не присъстваха участници или техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията получи и разгледа постъпилите опаковки с оферти на кандидатите и установи:

По целостта на опаковките:

- внесените предложения са поставени в непрозрачни и запечатани опаковки, с посочено точното време на регистрация /дата, час, минута/ на подаване в деловодството.

По изискванията за насочеността на офертите:

- на опаковките на участващите фирми е посочено наименованието на обществената поръчка.

По название на фирмата, точен адрес, факс, телефон, лице за връзка:

- предложенията имат посочен подател, точен адрес, телефон и факс, лице за връзка.

Комисията констатира, че постъпилите в деловодството на болницата оферти са редовно приети и съхранени в запечатани непрозрачни опаковки.

Комисията пристъпи към отваряне по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестяване на тяхното съдържание и наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Трима членове на Комисията подписаха техническите предложения и пликите с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията установи, че всички участници са представили коректно попълнен и подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на възложителя, като са декларирали липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП.

1. Участник “Драгнев и сие” ООД – участва за обособени позиции 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 и 86, за всяка от които е представил:

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

- Ценово предложение.

2. Участник „Сико-Фарма” ООД – участва за обособени позиции 87, 95, 102, за всяка от които е представил:

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

- Ценово предложение.

3. Участник „Джи Ес Евро” ЕООД – участва за обособени позиции 89, 105, за всяка от които е представил:

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

- Ценово предложение.

4. Участник „Медофарма” ЕООД – участва за обособени позиции 33, 35, 36, 37, 40, 46, за всяка от които е представил:

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

- Ценово предложение.

5. Участник „Вес Корект” ЕООД – участва за обособена позиция 110, за която е представил:

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

- Ценово предложение.

6. Участник „Акцент Медика” ООД – участва за обособени позиции 73, 103, 104, 106, за всяка от които е представил:

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

- Ценово предложение.

7. Участник „Софарма Трейдинг” АД – участва за обособени позиции 2-22, 24, 26-30, 32-63, 65, 67-73, за всяка от които е представил:

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

- Ценово предложение.

8. Участник „Медицинска Техника Инженеринг” ООД – участва за обособени позиции 92, 99, 102, 107, 109, за всяка от които е представил:

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на

валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

- Ценово предложение.

9. Участник „Ви Енд Ди Сървисис” ООД – участва за обособени позиции 90, 97, 102, за всяка от които е представил:

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

- Ценово предложение.

10. Участник „Елпак-Лизинг” ЕООД – участва за обособени позиции 85, 69, за всяка от които е представил:

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

- Ценово предложение.

11. Участник „Фьоникс Фарма” ЕАД – участва за обособени позиции 2, 3, 5-8, 10-15, 17-23, 29, 30, 32-59, 61, 62, за всяка от които е представил:

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

- Ценово предложение.

12. Участник „Агарта-ЦМ” ЕООД – участва за обособени позиции 65-69, 71-73, 107, 108, за всяка от които е представил:

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

- Ценово предложение.

13. Участник „Фаркол” АД – участва за обособени позиции 2, 9, 11, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 29, 35, 37-43, 50, 51, 53, 57, 59, 88, 96, 101, 102, за всяка от които е представил:

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

- Ценово предложение.

14. Участник „Профармация” ЕООД – участва за обособени позиции 8, 14, 33, 35, 36, 37, 39-43, 46, 50, 51, за всяка от които е представил:

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

- Ценово предложение.

15. Участник „Търговска Лига Национален аптечен център” АД – участва за обособени позиции 7, 11, 15, 17, 20, 21, 22, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 46, 51, 56, за всяка от които е представил:

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

- Ценово предложение.

16. Участник „РСР” ЕООД – участва за обособени позиции 65, 67, 68, 73, 91, 107, 108, за всяка от които е представил:

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

- Ценово предложение.

17. Участник „Б. Браун Медикъл” ЕООД – участва за обособени позиции 11, 14, 29, 40, 42, 50, 51, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, за всяка от които е представил:

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

- Ценово предложение.

18. Участник „Асклепий Орто” ООД – участва за обособени позиции 93, 94, 99, 100, 102, за всяка от които е представил:

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

- Ценово предложение.

19. Участник „Хелмед България” ЕООД – участва за обособени позиции 65, 67, 71, 72, 73, за всяка от които е представил:

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

- Ценово предложение.

20. Участник „Истлинк България” ЕООД – участва за обособени позиции 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 85, 86, за всяка от които е представил:

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

- Ценово предложение.

Комисията продължи своята работа с проверка на техническите оферти на участниците за съответствие с техническата спецификация на възложителя, приложена към документацията за участие.

Заедно с разглеждането на техническите оферти комисията разгледа и представените от участниците мостри за съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация на възложителя. Мострите бяха предоставени в Отделение по неврология, Отделение по вътрешни болести, Детско отделение и Отделение по ортопедия и травматология, където бяха разгледани и някои от тях изпробвани.

При извършената проверка на техническите оферти и мостри бяха установени някои несъответствия между техническите спецификации и мостри на участниците и техническата спецификация на възложителя по обособени позиции и номенклатури, които няма да бъдат класирани. Установените несъответствия са

подробно описани в Таблица на установените несъответствия, неразделна част от настоящия протокол.

След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП, комисията допуска всички участници до следващия етап на процедурата – отваряне на ценовите оферти (Пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”).

Комисията реши Ценовите оферти (Пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”) да бъдат отворени на 01.12.2016 г. в 10,00 ч. в кабинет № 36 на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД, гр. Трявна, ул. „Лясков дял” № 1.

КОМИСИЯ:

Председател: Чл. 2 от ЗЗЛД (Станислав Генов)

Членове:

1. Чл. 2 от ЗЗЛД (Ценка Стоянова)
2. Чл. 2 от ЗЗЛД (Йорданка Цанева)
3. Чл. 2 от ЗЗЛД (Галина Денева)
4. Чл. 2 от ЗЗЛД (Йорданка Белчева)

ТАБЛИЦА
на установените несъответствия между техническите оферти
и мостри на участниците и техническата спецификация на възложителя
по обособени позиции и номенклатури, които няма да бъдат класирани

№ Обособена позиция/ номенклату ра	Установени отклонения
	Участник: „Агарга-ЦМ” ЕООД
65.5 и 65.6	АБОКАТ 2-пътен 22G, АБОКАТ 2-пътен 24G Основание: Затруднено прилагане в ДО.
72.19	ШАПКА еднократна операционна с ластик, универсален размер, нетъкан текстил, полипропилен минимум 14гр в кв.м Основание: Не отговаря на изискването на Възложителя за 14гр в кв.м
73.6	ДРЕНАЖНА СИСТЕМА "Редон", включваща: дренаж СН 16 с троакар ; бутилка тип "хармоника" 400-500 мл; удължител с клампа и адаптивен конектор; закрепващ механизъм Основание: Не отговаря на изискването на Възложителя за троакар
73.42	СИСТЕМА за кръвопреливне двупътна с пластмасова игла Основание: Твърдо мехче, което затруднява работата при кръвопреливане
73.59	ЧАРШАФ абсорбиращ 60x90см. Основание: Не добра абсорбция.
	Участник: „Б. Браун Медикал” ЕООД
40.2	Амикацин Б.Браун 500 mg/100 ml Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя, а именно Amikacin sol. for inj. or inf. 250mg/ml 2ml (500mg/2ml)
65.1 – 65.6	VASOFIX SAFETY PUR 14G,2 IN.,2.2X50MM-EU, VASOFIX G 16, Safety PUR 1.7 x 50 mm, grey, VASOFIX G 18, Safety PUR 1.3 x 45 mm, green, VASOFIX G 20 Safety PUR, 1.1 x 33 mm, pink, VASOFIX G 22 Safety PUR, 0.9 x 25 mm, blue, VASOFIX G 24 Safety PUR, 0.7 x 19 mm, yellow Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Катетър за периферно венозно канюлиране от PTFE и PUR с втори вход без защитен механизъм.
65.8	DISCOFIX С - 3, blue Основание: Кранчето се завива трудно и недокрай, в резултат на което изпуска при включване в система.

67.19	PERFUSOR syringe 50 ml, w/o needle Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя - Съвместими с перфузори модел UN2/50 (ЗЧП "ИМПУЛС" гр. Габрово) и ПИ 2/50 (ЕЛМАТЕХ ЕООД гр. Габрово)
73.24	Skin Stapler/Manipler Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя - КОЖЕН СТАПЛЕР еднократен. Комплект съдържащ: <u>стерилен стаплер 1бр; стерилни телчета с размер 7.5 x 4.5 мм по 35бр; стерилен инструмент за изваждане 1бр.</u>
	Участник: „Драгнев и сие” ООД
67.19	Спринцовка KD-Жест III 50 мл луер лок без игла трикомпонентна Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя - Съвместими с перфузори модел UN2/50 (ЗЧП "ИМПУЛС" гр. Габрово) и ПИ 2/50 (ЕЛМАТЕХ ЕООД гр. Габрово)
71.1	Бинт гипсов 3м/10см /20бр.каш./ Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – БИНТ ГИПСОВ – 2.7м/15см
71.4	Бинт марлен 10м/10см /126бр.каш./ 17 нишки Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – оплетката се състои от по-малко от 17 нишки на кв.сантиметър
72.19	Шапка тип боне ф 53 см. /оп.100бр/ Основание: Не отговаря на изискването на Възложителя за 14гр в кв.м
73.51	Торба уринаторна 2000 мл, стерилна Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – дължина на шлауха 1.5 м
	Участник: „Истлинк България” ЕООД
65.1 - 65.6	Абокат двупътен 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G Основание: Пластмасовите крилца на канюлите се огъват, нестабилни са и това затруднява манипулацията по вкарването ѝ в кръвоносния съд и създава риск за пациента..
66.1 – 66.3	Абокат двупътен 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G Основание: Не отговаря на изискването на Възложителя за катетър за периферно канюлиране със защитен механизъм
67.19	СПРИНЦОВКА трисъставна 50ml – без игла, ISO 7886-1. Материал: Ethylene Polypropylene Copolymer (PP), уплътнител от Polyisoprene. Luer Lock съвместима. Съвместими с перфузори модел UN2/50 (ЗЧП “ИМПУЛС” гр. Габрово) и ПИ 2/50 (ЕЛМАТЕХ ЕООД гр. Габрово) Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Съвместими с перфузори модел UN2/50 (ЗЧП

	“ИМПУЛС” гр. Габрово) и ПИ 2/50 (ЕЛМАТЕХ ЕООД гр. Габрово)
68	Катетър фолиев двупътен, 5-15ml, 12G, 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G Основание: Протокол №1/01.08.2014 г. от ООТ – предизвикват дискомфорт у пациентите и чести уроинфекции.
69.1	Скалпел – №10 до №24. Основание: Не могат да направят достатъчно добър разрез и са трудни за работа
69.2 – 69.5	Острие за скалпел № 10, 11, 15, 20 Основание: Не могат да направят достатъчно добър разрез и са трудни за работа
71.2	БИНТ ЛАСТИЧЕН – 10m/10cm /Средна компресия/ Основание: Не отговаря на изискването на Възложителя за средна компресия.
71.3	БИНТ МАРЛЕН – 100% памук, 17 н./кв. см. По EN 14079 - 5cm x 5m, индивидуално опакован Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – оплетката се състои от по-малко от 17 нишки на кв.сантиметър
71.4	БИНТ МАРЛЕН – 100% памук, 17 н./кв. см. По EN 14079 - 10cm x 10m, индивидуално опакован Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – оплетката се състои от по-малко от 17 нишки на кв.сантиметър
72.1	КАЛЦУНИ ПЕ ЕДНОКРАТНИ СИНИ x100 Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – дебелина не по-малко от 25 микрона, от 2.3 до 3 грама,
72.19	ШАПКА еднократна операционна с ластик, универсален размер, нетъкан текстил, полипропилен минимум 14гр в кв.м Основание: Не отговаря на изискването на Възложителя за 14гр в кв.м
73.5	ДРЕНАЖ “Редон”, СН 8 с троакар; бутилка тип “хармоника” 200ml. Основание: Не отговаря на изискването на Възложителя за троакар
73.42	Система кръвопреливна с пластмасова игла Основание: Твърдо мехче, което затруднява работата при кръвопреливане
	Участник: „Софарма Трейдинг” АД
13.2	ФЕРИНЖЕКТ флакон 50мг/мл 10мл Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Copper (as Copper gluconate) 0.7mg/10ml, Manganese (as Manganese gluconate) 1.33mg/10ml, Iron (as Ferrous gluconate) 50mg/10ml oral solution 10ml
27.1	ГЕНТАМИЦИН крем 0.1% 15гр Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Gentamicin 0.1g/100g oint. 15g
29.6	КИСЛОРОДНА ВОДА 3% x1000мл

	Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Hydrogen peroxydatum 30% v/v 1000ml
32.1	МЕДОКЛАВ 875мг/125мг x 14бр Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Amoxicillin dispersible tabl. 1000mg x20
33.2	МЕДОКЛАВ ФОРТЕ сусп. 312.5мг/5мл x 100мл Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Amoxicillin 125mg/5ml, Clavulanic acid 31.25mg/5ml powd. For oral susp. 100 ml
33.3	АМОКСИКЛАВ пр сусп 400мг/57мг/5мл 140мл Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Amoxicillin 250mg/5ml, Clavulanic acid 62.5mg/5ml powd. For oral susp. 100 ml
40.2	СЕЛЕМИЦИН амп.250 мг/2мл x 1 Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Amikacin sol. For inj. Or inf. 250mg/ml 2ml (500mg/2ml)
50.3	ФЕНТАНИЛ амп. 0.25мг/5мл x 1 Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Fentanyl sol.inj. 0.05 mg/ml 2ml
56.3	ФОСТЕР инх. 100/6мкг x 120доза Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Beclomethasone dipropionate pressurised inhalation, sol. 250mg/dose 200 doses
57.1	ТУСИРОЛ сир. 140мл Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Sulfogaiacol 60.4 mg/ml syrup 140ml
65.1 – 65.6	КАНЮЛА ИНТРАВЕНОЗНА СТЕР.14Gx100 1311228, КАНЮЛА ИНТРАВЕНОЗНА СТЕР.16Gx100 1311227, КАНЮЛА ИНТРАВЕНОЗНА СТЕР.18Gx100 1311225, КАНЮЛА ИНТРАВЕНОЗНА СТЕР.20Gx100 1311223, КАНЮЛА ИНТРАВЕНОЗНА СТЕР.22Gx100 1311222, КАНЮЛА ИНТРАВЕНОЗНА СТЕР.24Gx100 1311221 Основание: Пластмасовите крилца на канюлите се огъват, нестабилни са и това затруднява манипулацията по вкарването ѝ в кръвоносния съд и създава риск за пациента.
71.3	БИНТ МАРЛЕН – 100% памук, 17 н./кв. см. По EN 14079 - 5cm x 5m, индивидуално опакован Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – оплетката се състои от по-малко от 17 нишки на кв.сантиметър
71.4	БИНТ МАРЛЕН – 100% памук, 17 н./кв. см. По EN 14079 - 10cm x 10m, индивидуално опакован Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – оплетката се състои от по-малко от 17 нишки на кв.сантиметър
72.1	КАЛЦУНИ ПЕ ЕДНОКРАТНИ СИНИ x100 Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – дебелина не по-малко от 25 микрона, от 2.3 до 3 грама,
72.19	ШАПКА еднократна операционна с ластик, универсален размер, нетъкан текстил, полипропилен минимум 14гр в кв.м

	Основание: Не отговаря на изискването на Възложителя за 14гр в кв.м
73.6	КОМПЛ. АСПИРАТОР и с Редон дренаж РКСН16 Основание: Бутилката не прави добър вакуум.
73.42	ТРАНСФУЗИОННА с-ма пластм.иглах1 1312100 Основание: Твърдо мехче, което затруднява работата при кръвопреливане
	Участник: „Търговска Лига Национален Аптечен Център” АД
7.3	Humulin M3 suspension for injection 100 IU/ml – 3 ml x 5 cartridges Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Insulin human (recombinant DNA origin) 30:70 susp.inj. 100 IU/ml 3ml
7.4	Metformin-Tchaikapharma film-coated tablet 850mg x 30 Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Insulin human, Biosynthetic (from soluble fraction) 30IU, Insulin human, Biosynthetic
	Участник: „Фьоникс Фарма” ЕАД
11.6	ВИТАМИН С амп. 500мг/5мл x 1 Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Acetylsalicylic acid tabl. 100 mg x 40
62.4	Oleum Ricini 40g Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Ricini 100g
	Участник: „Хелмед България” ЕООД
65..5 и 65.6	АБОКАТ 2-пътен 22G, АБОКАТ 2-пътен 24G Основание: Протокол №10/30.11.2015 г. от ДО – неудобни за работа, разцепване на пластмасовия катетър.
67.19	СПРИНЦОВКИ 50 МЛ. МК Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя - Съвместими с перфузори модел UN2/50 (ЗЧП "ИМПУЛС" гр. Габрово) и ПИ 2/50 (ЕЛМАТЕХ ЕООД гр. Габрово)
71.3	БИНТ МАРЛЕН 5cm x 5m, индивидуално опакован Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – оплетката се състои от по-малко от 17 нишки на кв.сантиметър
71.4	БИНТ МАРЛЕН 10cm x 10m, индивидуално опакован Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – оплетката се състои от по-малко от 17 нишки на

	кв.сантиметър
71.5	БИНТ МАРЛЕН 16cm x 10m, индивидуално опакован Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – оплетката се състои от по-малко от 17 нишки на кв.сантиметър
72.19	ШАПКА БОНЕ Основание: Не отговаря на изискването на Възложителя за 14гр в кв.м
73.47	ТЕРМОМЕТЪР за тяло електронен Основание: Мострата не работи
73.51	ТОРБА УРИНАТОРНА 2000 мл 1.5 м, стерилна Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – дължина на шлауха 1.5 м

КОМИСИЯ:

Председател: Чл. 2 от ЗЗЛД (Станислав Генов)

Членове:

1. Чл. 2 от ЗЗЛД (Ценка Стоянова)
2. Чл. 2 от ЗЗЛД (Йорданка Цанева)
3. Чл. 2 от ЗЗЛД (Галина Денева)
4. Чл. 2 от ЗЗЛД (Йорданка Белчева)